

HPE-Networking

Neue Möglichkeiten für Kunden, heute und in Zukunft

Oliver Loke

22.04.2026

3 Leitfragen

für 60 Minuten

01 Welche Rolle spielt Netzwerk in HPE? - Wie ändert sich die Gewichtung durch die Juniper Akquise?

02 Wie stellen sich die Möglichkeiten im HPE-Networking Umfeld dar? – Auf was sollte ich achten?

03 Welche Ebenen der Sicherheit werden mit den Lösungen von HPE-Networking adressiert?

*Im Netzwerk einfach starten
und zukunftsicher wachsen mit*

HPE Networking

HPE aruba
networking



+


HPE JUNIPER
networking



Hewlett Packard Enterprise

Die Edge-to-Cloud Firma

One HPE:
Zusammen
einfach
noch
besser






WARUM
wird **HPE Netzwerk**
immer **wichtiger?**

HPE Networking mit zwei führende Switching und WLAN Lösungen und einer, der sich gleichzeitig langsam verabschiedet

Figure 1: Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure



HPE Networking

HPE JUNIPER
networking

HPE aruba
networking

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Mike Leibovitz, Christian Canales, Nauman Raja, Tim Zimmerman, 25 June 2025.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved. This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Juniper Networks.

Einfache
Konnektivität
Eine Reise ...

**... mit und
durch
Künstliche
Intelligenz
(KI)**

... aber



74%

.. verstehen nicht den Wert
ihres Invests in KI*

Warum ?

32%

.. tun einfach gar nichts**

3

Keine Integration mit
älteren Technologien

2

Organisationssilos

4

Fehlende
Automatisierung

1

Geringe Datenqualität

5

Leistungsbeschränkungen der
Infrastruktur

Das Netzwerk

*Source: BCG, "Where's the Value in AI?" October 2024

**Bitkom e. V.: IT-Fachkräftemangel: Unternehmen setzen auf KI, in: Bitkom.org, 2025,
<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/IT-Fachkraeftemangel-Unternehmen-setzen-auf-KI> (letzter Zugriff: 25.08.2025).



**Heute benötigt man
ein Netzwerk, das speziell
für KI und mit KI
entwickelt wurde.**

Was bedeutet “KI-nativ”?



AI Ops: Richtige Daten und Ergebnisse

Sicheres, KI-natives Netzwerk

Was bedeutet “KI-nativ”?



Umfangreiches Portfolio

Sicheres, KI-natives Netzwerk

AIOps: Richtige Daten und Ergebnisse

Was bedeutet “KI-nativ”?




Integrierte Sicherheit

Sicheres, KI-natives Netzwerk

AIOps: Richtige Daten und Ergebnisse

Umfangreiches Portfolio

Das sichere KI-native Netzwerk



APs



Switche



Router



Firewalls

Flexible Bereitstellung und Konsum

HPE Networking Management Optionen

HPE **aruba**
networking

Public Cloud



Skalierung mit
größerer Elastizität
und
Zugänglichkeit

Virtual Private Cloud



Cloud-Flexibilität
mit
Datensicherheit

as a Service



vorhersehbare
monatliche
Kosten, Betrieb
kann vollständig
an MSP
abgegeben
werden

On Premises



Erfüllung der
Anforderungen an
Hosting,
Sicherheit und
Souveränität

Unser Ziel:

**Mit Hilfe von KI
den Aufwand reduzieren
und
die Wirkung erhöhen,
...**





**... für ein
autonomes,
sicheres,
und effizient
betreibbares
Netzwerk.**

“The self-driving network”



KI für Netzwerke

Die beste KI für den IT-Betrieb - "AIOps"

- Die ausgereifteste KI, agentenbasiert, mit umfangreicher Datenplattform

- Komplettes Client-zu-Cloud Portfolio

- Kombinierte Sicherheit mit NAC, NGFW und SASE

Netzwerk für KI


Eine Komplettlösung für KI-Workloads

- Netzwerk, Speicher und Rechenleistung von einem Anbieter


- Hohe Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit

- Erstklassige AIOps + Intent-basiertes Netzwerk + ITOM

Unsere Reise zu einem autonom arbeitenden Netzwerk



Das bedeutet am Beispiel: **HPE** **aruba** **networking** *Central Agentic Mesh*



KI-basiertes Netzwerk Management



**Immer
lernen**



**Immer
verstehen**



**Immer
in Betrieb**



**Immer
analysieren**

KI-basiertes Netzwerk Management

Ein gemeinsames Konzept


HPE **aruba** **networking** **Central** **HPE** **JUNIPER** **networking** **Mist**

AGENTEN BASIERTE KI

Autonome Funktionen werden im Rekordtempo hinzugefügt

MICROSERVICES

Gemeinsamer Code und gemeinsame technische Ressourcen, die für beide Lösungen genutzt werden




Welches Portfolio von HPE Networking passt zu mir?

Hinweis 1:

- a) Meine Firma **darf** schon jetzt **nicht in die Cloud**.
- b) Meine Firma **muss** ev. (KRITIS) **bald** zwingend **via Netzwerk on Prem managen**.

Das sichere KI-native Netzwerk



APs



Switche



Router



Firewalls

AP als generelle kabellose Zugangsplattform

Reduziert Overlay-Infrastrukturen durch vielseitige Verbindungsarten



Wi-Fi BASED ANALYTICS



Wi-Fi ENABLED EMPLOYEE BADGES



SMART WRIST BANDS TELEMETRY SENSORS



DENSE ENVIROMENT AND ROAMING



CONNECT FROM ANYWHERE RAPS

Wi-Fi 7/ 6E/ 6 Radios

Bluetooth 5 Radio



TEMPERATURE CONTROL



ENERGY / HEATING, AIR QUALITY SENSORS



WAY FINDING



DOOR LOCK MANAGEMENT



AUTOMATED NOTIFICATION SERVICES



SAFE SENSORS



SMART ROOM MANAGEMENT



DOOR LOCK MANAGEMENT



FOOD SAFETY SENSORS

Zigbee 802.15.4 Radio

USB Port



DIGITAL SHELF LABEL



800/900 MHZ PROTOCOLS



SMART LIGHTING & METERING

HPE **aruba** networking APs für jede Nutzung

Alle APs sind Wi-Fi Alliance CERTIFIED



Management:
Central

Indoor

Outdoor & Hazardous Locations

Campus

Hospitality

Remote Access opt.



720 Serie 730 Serie 740 Serie 750 Serie



610 Serie 630 Serie 650 Serie



500 Serie 510 Serie 530 Serie 550 Serie



605H



605R



500H Serie



503R



760 Serie

Wi-Fi 7



670 Serie & 670 EX Serie*

Wi-Fi 6E



518 Serie*



560 Serie*



570 Serie*

Wi-Fi 6



560EX Serie*



570EX Serie*



580 & 580EX Serie*

*ATEX Zone 2 Certified against temperature, precipitation, and wind.

[WiFi 6 / 6E](#)

[WiFi 7](#)

Indoor

Outdoor

Wi-Fi 7


AP-36


Ap-37


AP-47


AP-66

Wi-Fi 6E


AP-24


Ap-34


Ap-45


AP-64

Wi-Fi 6


AP-32


AP-33


AP-43


AP-12





AP-63

- Services
- [Wireless Assurance \(Wi-Fi\)](#)
 - [Marvis AI](#)
 - [Asset Visibility \(Indoor Location\)](#)

WiFi 6 und 6E (AOS8) Netzwerk-Betrieb, wie seit den 2000ern bis heute

Einheitlicher Cloud-nativer Ansatz für:


- Verbesserte Skalierbarkeit
- KI-gestützte Erkenntnisse
- Workflow-Automatisierung
- Robuste Sicherheit



HPE **aruba** networking **WiFi 7 (AOS10)** & HPE **JUNIPER** networking **WiFi 6/6E/7** Netzwerk-Betrieb

Einheitlicher Cloud-nativer
Ansatz für:

- Verbesserte Skalierbarkeit
- KI-gestützte Erkenntnisse
- Workflow-Automatisierung
- Robuste Sicherheit




HPE **aruba** networking Intelligentes Client Band Steering


ClientMatch seit 802.11n einmalig bei HPE Aruba Networking




Central
ClientMatch
Service




Lastenausgleich
für stationäre
Arbeitsplätze



Automatisches
Band Steering



Eliminiert
Sticky Clients




Gruppiert Clients
nach der jeweiligen
unterstützten WiFi Norm



KI-gesteuerter dynamischer Energiesparmodus

In Zahlen



HPE **aruba** networking APs mit **Open Locate*** ready Access Points



Vorbereitet **zum digitalen Gas geben** mit Aruba WiFi7, Wi-Fi 6E und Wi-Fi 6

Fine time measurement




*auch auf Outdoor 580Serie und den meisten kommenden Aps unterstützt (aktuelle Ausnahme AP720/740)




Konzepte zum Thema: Spezielle Location Services

Separat realisierbare standardisierte Erweiterung der WLAN Grundfunktionen




HPE **aruba**
networking

Voll im Management integrierte Erweiterung der WLAN Grundfunktionen



HPE **JUNIPER**
networking


Wie finde ich das passende HPE Networking WLAN AP Portfolio für mich?




5G

Private 5G
ist auch Teil der
kabellosen Lösungsansätze von
HPE Aruba Networking

Egal
welche
5G
Hardware
zentral im
Blick



Das sichere KI-native Netzwerk



Ⓜ APs

⌘ Switche


⌘ Router

⌘ Firewalls

HPE **aruba** networking CX Switch Portfolio -> Campus



Management:
Central




EX Switch Portfolio -> Campus



Management:
[Mist](#)
[EX-Serie](#)

Core
Aggregation
Access




Standard License	Standard: Campus and Access Layer 2 or Layer 3 Layer 2 and Layer 3 filters, Layer 2 (sSTP), 802.1Q, and LAG, Layer 2 and Layer 3 QoS, Layer 3 (static), IGMP snooping, Operations, Administration, and Maintenance (OAM) link fault management (LFM), Q-in-Q, sFlow, SNMP, Junos telemetry interface (JT), and Virtual Chassis
Advanced License	Advanced: Campus and Access Layer 2 or Layer 3 Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IGMP version 1, IGMP version 2, IGMP version 3, Multicast Source Discovery protocol (MSDP), OAM CFM, OSPF version 2 or OSPF version 3, FIB, Protocol Independent Multicast (PIM) dense mode, PIM source-specific mode, PIM sparse mode, Real-time performance monitoring (RPM), RRP IPv4 (RRPv4), Unicast reverse-path forwarding (unicast RPF), Virtual router, and VRRP
Premium License	Premium: Campus and Access Layer 3 Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CFM (IEEE 802.1ag), IGMP version 1, IGMP version 2, IGMP version 3, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), OAM CFM, OSPF version 2 or OSPF version 3, FIB, Protocol Independent Multicast (PIM) dense mode, PIM source-specific mode, PIM sparse mode, Real-time performance monitoring (RPM), RRP IPv4 (RRPv4), Unicast reverse-path forwarding (unicast RPF), Virtual router, VRRP, BGP and multiprotocol BGP (MBGP), IS-IS, and EVVPN-VXLAN (supported only on EX4300-48MP switch and requires the BGP for configuration)

Stack /Virtueller Switch/ Virtual Chassis Frontpanel Ethernet

Ruggedized


EX4100 /-F /-H / MultiGig

End-to-End Portfolio




Im direkten
Vergleich
Ca. 6%
Security
Patches*

Was bring eine Microservices Architektur bei Protokollen ?



*Quelle: <https://cve.mitre.org> (gegen über worst case: 21 (HPE CX/ Arista) vs. 378 (Juniper) 2018-2023)



Integrierte
Netzwerk
Analyse in
jedem
Switch

HPE **aruba** networking Konfig-Wechsel via NetEdit

NAE liefert den Status und Warnung visualisiert und "On Prem"

Entdecken

Suchen

Anpassen

Validieren

Ausrollen

Auditierung

Überwachen

Informationen

Fehlersuche




CX Mobile App

**Management
Vereinfachung**

"One touch Deployment"

**Visibilität und Analyse via
NAE**

Das sichere KI-native Netzwerk




Ⓜ APs

⌘ Switche


⊕ Router

⌘ Firewalls

HPE **aruba** networking CX Switch Portfolio -> DC bis 400GB



HPE **aruba** networking VSX* Live Upgrade



Ohne Wartungsfenster

**Unterbrechungsfrei
"in sync"**

**Weniger
Leistungsengpässe**

Core

Data Center

QFX-Serie



Management:
Mist



QFX 51xx



QFX 52xx



QFX 5700



QFX 10002



QFX 10008/
10016

Aggregation

Access

Premium Software License (includes customer support)	Connecting to WAN	
	Advanced 2 features, Layer 3 VPN, LDP, RSVP, Layer 2 circuit, EVPN-MPLS, Segment routing, and MPLS	
Advanced Software License (includes customer support)	Advanced 1: Data center fabric (IP Fabric)	Advanced 2: Data center fabric (including EVPN /VXLAN)
	Standard features, BGP, IS-IS, FBF, VRRP, Layer 3 (static), GRE tunnel, OSPF, RIP, sFlow, and Virtual Chassis*	Advanced 1 features, CFM, Q-in-Q, VXLAN, PCEP, ESI-LAG, Timing, Ethernet OAM, EVPN-VXLAN, IGMP version 1, IGMP version 2, and IGMP version 3, PIM, and Multicast Listener Discovery (MLD) version 1 or version 2
Standard Software License + Customer Support	Basic Layer 2 switching or basic Layer 3 forwarding	
	BFD, Filters (Layer 2 and Layer 3), Layer 2 (xSTP, 802.1Q, LAG), Layer 3 (static), QoS (Layer 2 and Layer 3), MC-LAG, and SNMP	

Stack /Virtueller Switch/ Virtual Chassis Frontpanel Ethernet

Data Center Automation

- [Apstra Data Center Director](#)
- [Data Center Assurance](#)

End-to-End Portfolio

Grundsätzlichen Unterschiede im LAN der HPE Networking Produktlinien?



Weitestgehend eigene
ASICs seit 2000
(Markunabhängiger)

Neuartiges Betriebssystem seit 2017
(AOS-CX mit integrierter Flow Analyse)

DC-Konzepte bis 400G mit
Automatisierung

EINE Lizenz für Management+ Support

Microsegmentierung in Hardware
durch AMD Pensando



Weitestgehend Broadcom Chipsatz
(Bekannte Technologie)

Stabiles Betriebssystem weiterentwickelt seit 1998
(etablierte Ansätze)

DC-Konzepte bis 800G bald 1,6T mit
Hersteller agnostischer Automatisierung
(Apstra)

Lizenz für Management + Lizenz für Support +
Lizenz je nach geforderten Features

Integration von Firewalls und WAN-Routern

HPE JUNIPER networking WAN Router Portfolio

[ACX Router](#)

[MX Router](#)

[PTX Router](#)



Management: [Paragon Automation \(Routing Director\)](#)



ACX Router



MX Router




PTX Router

WAN Automation

[Edge Routing Assurance](#)
[Routing Director](#)
[Paragon Active Assurance](#)
[Paragon Planner](#)
[Paragon Insights](#)
[Paragon Pathfinder](#)

Das sichere KI-native Netzwerk



APs

Switche

Router

Firewalls

IT-Sicherheit – Die Herausforderung

Microsofts Digital Defense Report

Deutschland ist Hauptziel von Cyberangriffen in der EU

Nur drei Staaten werden weltweit häufiger mit Angriffen konfrontiert. Häufig involviert: Hackergruppen aus Russland, die sich mit einem einfachen Trick schützen.

17.10.2025, 10.01 Uhr

3 Min



Cyberangriff beim Check-in am Flughafen BER (Symbolbild). Foto: Carsten Kroll /

Lagebericht zu Cybersicherheit

Dobrindt: Gefahr durch Hacker steigt weiter

von Johannes Lieber & Jan Henrich

11.11.2025 | 16:40



Cyberangriffe werden für Deutschland immer gefährlicher. Nicht nur die Systeme von Unternehmen, sondern auch die privaten Haushalte müssen sich auch gegen kleine

IT-Security-Herausforderungen 2025

Hohes Tempo und Schuldzuweisungen belasten CISOs

30.12.2024 · Ein Gastbeitrag von Richard Meeus · 4 min Lesedauer ·

Cyberangriffe sind auch 2025 unvermeidbar – dadurch stehen Chief Information Security Officer (CISOs) unter immer größerem Druck. Neben effektiven technischen Lösungen wie **Mikrosegmentierung** und **Zero Trust** braucht es auch eine Veränderung im Mindset, um sich gegen Gefahren zu wappnen, mögliche Schäden zu begrenzen und wirksame Sicherheitsstrategien zu implementieren.

richt 2025

griffsziel

llen pro Tag +24%


Ransom-Ware

von Hackerangriffen. Wie bedrohlich BSI.

Was sind die Security Themenfelder?

01	Absicherung von Zugriffen aus Richtung und in Richtung Internet
02	Geräte-Sicherheit (Endpoint Security)
	BYOD-Sicherheit IoT-Sicherheit (Internet of Things)
03	Netzwerk-Zugangsmanagement „known and unknown“
04	Netzwerksegmentierung
05	Malware / Phishing / Virenschutz
06	Datensicherung und Absicherung (Backup & Restore)
07	... und viele Teilbereiche mehr.

Webinar: BSI-Konformes & Stand der Technik Netzwerk



HPE


Netzwerksicherheit BSI-konform & nach Stand-der-Technik für den Mittelstand

Motasem Al Amour
Distinguished Technologist
29. September 2025

BSI-Konformes & Stand der Technik Netzwerk



NET: Anforderungen bei erhöhtem Schutzbedarf (soll)



Führend in den letzten Jahren

Unabhängig validierte Sicherheitswirksamkeit

NetSecOPEN
2022

99.8%

Wirksamkeit gegen Exploits

Cyber Ratings

2023 Next-Gen Firewall - AAA Rating

99.9%

Gegen client- und serverseitige Exploits

Cyber Ratings

2024 Cloud Network Firewall


99.7%

Exploit Blockrate

0

Falsch-positive
Ergebnisse

SECURITY SOFTWARE SERVICES



**JUNIPER
THREAT LABS**

HPE Juniper Networking – SRX-Serie



Branch



SRX300



SRX320



SRX340



SRX345



SRX380

Campus & Scale-Out RZ/Cloud/SP



SRX1500



SRX4100



SRX4200



SRX4600



SRX1600



SRX2300 (SRX4120)



SRX4300



SRX4700

Scale-Up RZ/Cloud/SP



SRX5600



SRX5400



SRX5800

Verwaltung



SD Cloud



Security Director



Mist Cloud

Cloud Firewalls



vSRX



cSRX



Secure Edge

Hohe Komplexität und hohen Kosten veralteter Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen überwinden

Eine völlig neue Switch Kategorie Distributed Services Switch



CX 10040
100/400G



CX 10000, 10/25G
Available since 2022



Integrierte DPUs



L2/3, Distributed Firewall, VPN, Telemetry, skalierbares NAT

Der branchenweit am häufigsten eingesetzte Smart Switch
– seit 2022



- Hochleistungsfähige L2/3-Switching mit **DPU-Beschleunigung**
- **1,6 T Stateful Firewall mit NAT**, Verschlüsselung und hochauflösender Telemetrie in großem Maßstab
- Einheitliche Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien und Automatisierung
- **10-fache Leistung und Skalierbarkeit** im Vergleich zu herkömmlichen Legacy-Switches und Sicherheitsanwendungen/-agenten
- **Offenes Partner-Ökosystem:**

OpsRamp

elastic


Guardicore
Now part of Akamai

HPE **aruba** networking Segmentation in DC



**Less
is
more**

HPE **aruba** networking **Verschlüsselung zwischen Standorten**



**Less
is
more**

... Doch lieber NAC+ on Prem?

HPE **aruba** networking **CLEARPASS Policy MGR**



Gäste
(inkl.)

Extensions



Onboard

- IOT/ BYOD onboarding



OnGuard


- PC Device Manager



Profiling
(inkl.)



On Connect
(inkl.)



Exchange
(inkl.)

**Cloud basierte
Erweiterung für
KI gestütztes Profiling
auch in 3rd Party
Netzwerken verfügbar
(bei Central Management
inklusive)**



Clearpass
Device Insight

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Sicherer Zugriff auf private Anwendungen im Rechenzentrum oder in der Cloud.

z.B. VPN/VDI Ersatz

Cloud Access Security Broker (CASB)

Absichern des Zugriffs auf SaaS-Anwendungen und Schutz vor Datenverlust.

z.B. Blockieren Sie den Upload/Download von Box, Sharepoint, Facebook, Salesforce

Secure Web Gateway (SWG)


Cloud-basierte Firewall für den sicheren Zugriff, Überwachung und Überprüfung des gesamten Webverkehrs / Internetzugriffs.

z.B. URL filtering, DNS Kontrolle, SSL inspection für Malware


Digital Experience Monitoring (DEM)

Überwachen der User Experience und Problembehebung des Benutzerzugriffs für den gesamten Datenverkehr.

z.B. Netzwerkbetrieb für privaten und öffentlichen Datenverkehr



Das sichere KI-native Netzwerk




Ⓜ APs

⌘ Switche

⊕ Router

🔲 Firewalls

HPE aruba networking SD Lösung



HPE Aruba Networking Edge Connect



**Ein
kleines EXTRA
gibt es noch..**




HPE Networking Aruba
Service Assurance

USER Experience Insight
(UXI)

WLAN & LAN Analyse
aus Usersicht


Wo soll man anfangen?...? 🤖




... bringen eine Reihe neuer Herausforderungen für Unternehmen mit sich




UXI Agent auf den User Geräten




Die Basis für ein KI-natives Netzwerk




Die Basis für ein KI-natives Netzwerk




Die Basis für ein KI-natives Netzwerk




Die Basis für ein KI-natives Netzwerk




Die Basis für ein KI-natives Netzwerk



Die Basis für ein KI-natives Netzwerk



Die Basis für ein KI-natives Netzwerk



A row of white robotic arms, likely from the Harvest Automation line, is shown in a field of tomato plants. The robots are positioned in a line, each with a gripper at the end of its arm, ready to harvest. The background shows a sunset sky with orange and yellow hues. The foreground is filled with green tomato plants and some ripe red tomatoes. The entire image has a green tint overlay.

Fragen?

Danke

... an alle die aufmerksam zugehört haben

